



Nombre _____ Fecha _____

1. Colorea del mismo color los lados que sean paralelos en los siguientes cuadriláteros.






2. Colorea según se indica.





- Cuadrados de rojo.
- Rectángulos de verde.
- Rombos de azul.
- Romboides de amarillo.
- Trapecios de naranja.
- Trapezoides de marrón.



3. Fíjate en los lados y en los ángulos de cada triángulo y completa la tabla.


			
¿Cuántos lados iguales tiene?			
¿Cuántos ángulos rectos tiene?			
¿Cuántos ángulos obtusos tiene?			
¿Cuántos ángulos agudos tiene?			

4. Rodea las figuras que no tienen ningún eje de simetría y dibuja un eje de simetría en aquellas que lo tengan.




Nombre _____ Fecha _____


1. Escribe debajo de cada pareja la clase de polígono y rodea el que es un polígono regular.




2. Mide y rodea de rojo los polígonos que tienen 12 centímetros de perímetro.



3. Relaciona.







4. Observa las figuras A, B y C y contesta.




- ¿Cuántos cuadrados a la derecha se ha trasladado la figura A para obtener la figura B? _____
- ¿Y para obtener la figura C a partir de la figura B? _____
- ¿Y para obtener la figura C a partir de la figura A? _____

Nombre _____ Fecha _____

1. Mide y calcula el perímetro de estas figuras.



2. Dibuja todos los ejes de simetría de un cuadrado y de un rectángulo, y completa.



Número de ejes de simetría ► _____



Número de ejes de simetría ► _____

3. Dibuja en cada casilla el triángulo correspondiente. Atención, hay algunas casillas en las que es imposible dibujar ese triángulo, pon en ellas una X. Después contesta.


	Triángulo equilátero	Triángulo isósceles	Triángulo escaleno
Triángulo acutángulo			
Triángulo rectángulo			
Triángulo obtusángulo			

- ¿Puede tener un triángulo dos ángulos rectos?

- ¿Puede tener un triángulo más de un ángulo obtuso?

4. Dibuja la figura B que sea simétrica a la figura A con respecto a la línea negra. Después dibuja la figura C que sea simétrica a la B con respecto a la línea gris y contesta.

Figura A



- ¿Cuántos cuadraditos hay que trasladar la figura A para obtener la figura C?
